

黑河市爱辉区卫生健康局其他柜类场内外比价需求公告

发布时间：2024-07-17 14:11:42

项目名称：黑河市爱辉区卫生健康局其他柜类场内外比价
项目编号：DZJJ24071710339020

项目基本信息

采购单位：	黑河市爱辉区卫生健康局	报价截止时间：	2024-07-18 17:00:00
项目预算(元)：	1,120	联系人：	吴也-单位经办人
送货地点：	黑龙江省黑河市爱辉区王肃街19号爱辉区托育中心	到货时间：	合同签订后7个日历日到货
签约时间：	成交公告发布后10个工作日内签署合同	仅面向中小企业：	是
小微企业优惠率(%)：	无		

售后服务要求

售后服务网点：	当地售后服务网点	免费维修质保期：	1年
电话支持响应要求：	7*24小时	售后上门服务年限：	1年
售后上门服务时限：	接到报修后12小时		

踏勘需求

踏勘地点：踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	其他柜类	云朵卷纸柜	加怡:JY-550;	个	1	1	是	是	"1、尺寸：50.4cm*38cm*51cm（±）1cm 2 采用优质ENF级1.5cm厚及1cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/

T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。3、采用绿色环保无毒水性漆，经过两底一面工艺制作。耐黄变性符合GB/T 23999-2009的标准；水性漆中的有害物质符合GB 18581-2020的检测。4、五金件选用环保五金，安全无毒，色泽丰富，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒可迁移元素符合GB 6675.4-2014的检测结果。五金件符合GB/T 10125-2021中800小时中性盐雾检测，测试后样品表面无明显变化，无生锈、无起泡、无剥落、无开裂。5、配件：底部配黑色万向轮，方便移动。万向轮金属部分符合GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的盐雾、所含成分、拉伸检测。”提供万向轮金属部分24小时盐雾、所含成分、拉伸测试检测报告”1、提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的原材料之一：桦木实木多层板符合《GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释

									放量分级》的检测报告。 2、 提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的原材料 之一：水性漆符合《GB/T 23999-2009 水性漆的耐黄变》 和《GB 18581-2020水性漆的有 害物质限量》的检测报告。 3、 提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的原材料 之一：内六角螺丝及五金符合《GB 6675.4-2014 玩具安全第4部分：特 定元素的迁移》和五金件符合《GB/ T 10125-2021 800小时中性盐雾》 的检测报告。 4、提供由 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的原材料 之一：万向轮金属部分符合《GB/T 10125-2021中24小时中性盐雾》的 检测报告。”
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

采购需求规则：

1. 所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2. 供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3. 采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。
4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。

7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。

8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。

9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。

10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。